


PSMC-Sicherheit- Lagercontainer im ISO-Norm Seecontainer



TECHNIK | TRANSPORT | CONTAINER




**flexibel einsetzbares Lager für Pflanzenschutz-
Artikel bzw. chemische Artikel in der
Landwirtschaft und Industrie.
PSMC Lagercontainer ISO 668 Information 2020**

40' PSMC PFLANZENSCHUTZMITTEL LAGERCONTAINER DEPOT



40' DC Sea Container / Standard Exp. Qualität (S) 2014/2000 gdw.
Maße: 12.190 mm x 2.440 mm x 2.260 mm
Lagerung: 1800 mm Lagerhöhe nach ISO 6
18 Höhenfüße mit Einbauelement (Höhenlage) Progression 1000/1000/1000
1000/1000/1000
Innenabstände: 1.800 mm
Innenabstände: 1.800 mm
Bauweise: Stahlblech / Bodenblech 3 mm SP / Aluminium / Schutzblech / Türrahmen / abgerundet
Bauweise: Stahlblech / Bodenblech 3 mm SP / Aluminium / Schutzblech / Türrahmen / abgerundet
Bauweise: Stahlblech / Bodenblech 3 mm SP / Aluminium / Schutzblech / Türrahmen / abgerundet
Bauweise: Stahlblech / Bodenblech 3 mm SP / Aluminium / Schutzblech / Türrahmen / abgerundet

Alle Rechte vorbehalten © by TTC Logistic Service GmbH 2012
Alle Inhalte sind geistiges Eigentum von Arne Jasker
Weiterverwendung von Bildern und Texten sind untersagt, sofern sie nicht direkten
Rechtsgeschäften mit den o.g. Unternehmen dienen.
Ersch. 4. Januar 2012 / 2012



TTC	TTC LOGISTIC SERVICE GMBH
www.ttc-service.com	20 FT PSMC Container
Datum: 22.02.2014	Drh: 1.184
Ort: 18190 Sanitz	Technik: 2014

TTC Container Service An der
Kugeleiche 23 D-18190 Sanitz
Tel.: +49 38209 87 5504 Fax: +49
321 288 220 01 [info@ttc-
service.com](mailto:info@ttc-service.com)

Alle Rechte vorbehalten © by TTC Logistic Service GmbH 2012
Alle Inhalte sind geistiges Eigentum von Arne Jasker Weiterverwendung von
Bildern und Texten sind untersagt, Bildern und Texten sind untersagt, sofern sie nicht direkten
Rechtsgeschäften mit den o.g. Unternehmen dienen .

PSMC-Sicherheit- Lagercontainer im ISO-Norm Seecontainer



Die nachfolgend dokumentierten Lagercontainer dienen der

Lagerung von Pflanzenschutzmitteln Chemischen Mittel, in Verpackungen lagernden Flüssigkeiten, und trockenen Chemischen Medien im Rahmen der von dem Hersteller beschriebenen Einsatzbedingungen.

PSMC Sicherheitslager Container

sind flüssigkeitsdicht hergestellt und mit Sicherheitsvorkehrungen ausgerüstet, die ein Eindringen der gelagerten Flüssigkeit in Boden oder Gewässer der Umgebung sicher verhindern. PSMC Sicherheitslager Container werden nach Kundenwünschen und den Örtlichen

Containerausführung:

Zugelassen zur Lagerung von Wassergefährdenden Stoffen aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3).

In Verbindung mit einer technischen Lüftung ist der Sicherheits Container auch zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (Flammpunkt < 60° C, gekennzeichnet mit H224, H225 geeignet).

Unser Tipp:

Bei Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m zu angrenzenden Gebäuden sichergestellt werden. Falls dieser Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, empfehlen wir einen Brandschutz Container Umbau Feuerwiderstandsklasse F 90 gemäß DIN 4202).

WHG S natürliche Belüftung

Durch die beidseitig installierten witterungsgeschützten Lüftungsöffnungen wird der gesetzlich geforderte 0,4-fache Luftwechsel erreicht. Eine mechanische Ventilation ist nicht erforderlich.

Weitere Info finden Sie in unserer PDF Broschüre (PSMC-Sicherheit- Lagercontainer im


Unser Ziel ist es, ein zuverlässiger und langfristiger Partner bei der Produktion von Kundenanforderungen für unsere Produkte zu werden.

In der Produktion verwenden wir :

- hochwertige und zertifizierte Materialien
- moderne Ausrüstung, innovative und fortschrittliche Technologie
- Mitarbeiter und Partnerbetriebe mit einer entsprechenden Ausbildung.

Seit 2008 arbeiten wir nach dem Qualitätsmanagement-Standard ISO: 9001 / DET Norske Veritas.

Für unsere Produkte erstellen wir technische Dokumentation und Zertifikate der Materialien bzw. ausgeführten Arbeiten. Wir arbeiten mit zertifizierenden Gutachtern, wie DET NORSKE VERITAS, INSPECTA, TÜV TÜRINGEN / TÜV Nord und BUREAU VERITAS, zusammen.



Die Auflagen zur Aufstellung für Sicherheit Lager Container

sind vom Betreiber zu beachten. Stichworte: Wassergefährdungsklasse (WGK), Anlagenverordnung (VAwS) Wasserhaushaltsgesetz, Auffangwanne/Auffangraum/Rückhaltevermögen.

PSMC-Sicherheit- Lagercontainer im ISO-Norm Seecontainer



Einsatzbedingungen / Einsatzgrenzen

Sichere und ordnungsgemäße Lagerung von Pflanzenschutzmitteln im landwirtschaftlichen Betrieb. Die verschiedenen "QS-Systeme", die eine umfassende Dokumentation aller Schritte beim Erzeuger vorschreiben, verlangen auch Angaben über die Lagerung von Pflanzenschutzmitteln im Betrieb. Ebenso spielt die richtige Lagerung der Pflanzenschutzmittel bei den künftigen Kontrollen im Rahmen von Cross Compliance eine Rolle. Die geltenden Vorschriften, die in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen verankert sind, sind in der LfL-Information "Sichere und ordnungsgemäße Lagerung von Pflanzenschutzmitteln im landwirtschaftlichen und gärtnerischen Betrieb" zusammengezogen und übersichtlich dargestellt. Der Schwerpunkt liegt bei den Vorschriften für die Lagerung geringer Mengen und bei der Darstellung der Risiken, die durch die Lagerung für Gewässer entstehen können.

Verwendbarkeit und Anwendbarkeit des Lagercontainer

Aufstellungs-Ort:

Aufstellung: auf nivelliertem, planem Untergrund

Lager: Pflanzenschutzmittel in Hersteller Verpackung mit und Ohne Regalsystem

Inhalt / Medium: Chemie

Sicherheit: Auslaufdichte / Auffangwanne,

Wassergefährdungsklasse: WGK 1-3 Gefährdungsstufe: A und den jeweiligen Chemie Hersteller Lagerung Anweisungen

Lager-Temperatur: je nach Anweisung des Chemie Hersteller

Die Bodenauffangwanne wird gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb gemäß Stahlwannenrichtlinien hergestellt, flüssigkeitsdicht verschweißt und mit einem Werksprüfzeugis dokumentiert und auf Wunsch TÜV zertifiziert

Wir fertigen den Sicherheits Container aus neuen/oder gebrauchten DV ISO 668 Container mit gültiger CSC Zulassung in der Standard Version mit überfahrbarer Barriere im Türbereich und

Kundenspezifisch: ZB. Wanne im Bodenbereich versenkt mit Gitterrost komplett oder Teilbereich überfahrbare Rinne, Isolierung wie auch Regalsysteme (Kundenspezifisch). Siehe Ausstattung S.4

Technische Daten der Lagercontainer 10 Fuß/ 20 Fuß / 40 Fuß

Container Maße außen in mm ISO 668:


10`FLTC: 3.029 × 2.438 × 2.591

20`FLTC: 6.058 × 2.438 × 2.591

40`FLTC: 12.192 × 2.438 × 2.591

Schutzwanne : Standard + -50mm Barriere Türbereich je nach Volumen der Größten Verpackungseinheit

Sondergrößen DV/HC/WB BDF auf Anfrage



Platten Fundament Aufstellung



Steifen Fundament Aufstellung



Dichtigkeitsprüfung Bodenwanne

PSMC-Sicherheit- Lagercontainer im ISO-Norm Seecontainer




TECHNIK | TRANSPORT | CONTAINER

Serien Ausstattung eines Sicherheit Container

Container-Typ: 10/ 20 / 40 Fuß - DC nach ISO-Norm gebraucht oder Neu
 geprüft u. überarbeitet von Fachwerkstatt, die durch den TÜV-Nord ein zertifizierter ein Betrieb ist.
 Zulassung: gültige Transportzulassung (CSC) vor Umbau
 Korrosionsschutz: außen Rostschutzanstrich und Wetteranstrich.


- Spezial Beschichtung Harzyd-2 K im Wannbereich
- Einbau einer Schutzwanne nach Vorgaben der vorgeschrieben Norm. Stahlblech S355J2+N
- Herstellung der Dichtigkeit / Einbau Regalsystem einseitig
- Umbau Schweißarbeiten Bodenblech 3 mm
- Auffangvolumen der Wanne je nach Verpackungsgröße
- Einbau /Be/Entlüftung Lamellen 300x300mm
- Korrosionsschutz außen / innen
- Lackierung Standard Ral 6005 Außen/innen RAL 7035
- Wannenebereich Harzyd 2 K Beschichtung
- Elektrische Anlage Sicherung 16 Amper/Beleuchtung
- Dokumentation / Dichtigkeitsprüfung / Werksprüfzeugnis



Entwurf PSMC 40 Sonderbau

Sonderausstattung Kundenspezifisch: PSMC Lagercontainer

- Container Isolierung PVC/Hartschaum 50mm
- zusätzliche Tür(en)
- zweite Doppeltür (* Siehe Doubledoor Container)
- MZ-2 Stahl-Mehrzwecktür zweiflügelig Breite 1500 mm
- überfahrbare Wanne Einbau mit Gitterrost
- Herausnehmbarer Gitterrostboden verzinkt/VA
- Regalsystem 2 Seitig Stabile Bauart geschweißt
- Lackierung Ral. nach Kundenwunsch
- Elektro Heizung Industrierausführung
- Kompakt-Leckage Warnsystem
- TÜV Abnahme Dokumentation



Entwurf PSMC 20 Sonderbau



PSMC mit Palettenrollbahn



PSMC 20' Standard



PSMC 40' Standard mit Leckeinrichtung

Auswerte- und Alarmsystem (Wahlausrüstung)

Das Auswerte- und Alarmgerät wird im Innenraum des Sicherheit Containers außerhalb des Auffangraums montiert. Eine weitere Alarmleuchte kann bei Bedarf oben auf die nächstgelegene Containerecke im Außenbereich montiert werden.



Weitere Information erhalten Sie von unserem Beraterteam:

Alle Rechte vorbehalten © by TTC Logistic Service GmbH 2012

Alle Inhalte sind geistiges Eigentum von Arne Jasker. Weiternutzung von Bildern und Texten sind untersagt, Bildern und Texten sind untersagt, sofern sie nicht direkten Rechtsgeschäften mit den o.g. Unternehmen dienen.

PSMC-Sicherheit- Lagercontainer im ISO-Norm Seecontainer



TECHNIK | TRANSPORT | CONTAINER

Containersonderbau Anlagenbau

TTC Service repariert alle Containertypen und führt die notwendigen Metall sowie Umbauarbeiten vom Standard Container zum Spezialcontainer „nach Ihren Angaben aus“. Mit unserem Team bestehend aus Kaufleuten und Ingenieuren möchten wir Sie beraten und eine gute praktische Lösung im Lagerbereich für Ihre Bedürfnisse finden. Unsere Leistungen: Technische Beratung, Planung, Verkauf, Herstellung, Wartung und Projektüberwachung durch unsere Projektleiter .

Unsere Container Umbauten werden durch den
TÜV Nord Zertifiziert und abgenommen.



Sondercontainer/Technik Container
zur Verschiffung Export werden auf Wunsch

Mit neuer CSC Prüfung durch den Germanischer Lloyd für den Internationalen Transport neu zertifiziert

Transport und Lager im Seecontainer

Sie überlassen uns Ihre Konstruktionspläne und wir stellen das nötige Knowhow zur Realisierung Ihrer Projekte. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.

Haben Sie konkrete Wünsche, fertigen wir Ihnen weitere Bestandteile Ihres Containers gern zusätzlich auf Anfrage. Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an! Wir sind bei der Umsetzung Ihrer Pläne jederzeit gern Ihr zuverlässiger Partner.


Vertrauensvoll

Ihr TTC-Serviceteam

**Weitere Informationen erhalten
Sie direkt von
unserem Berater Team.**

**An der Kugeleiche 23
D-18190 Sanitz/Rostock
Tel.: 03 82 09 - 87 55 04
Fax.: 0 32 12 - 8 82 20 01**

arne.jasker@ttc-service.com



CONTACT TTC Logistic Service GmbH.

Innovation und Tankbautechnik

Germany

Email: info@ttc-service.com

www.ttc-service.com